

ADDENDUM

VERMOGENSSTURING MET DE REALTIME INTERFACE

d.d.

Behoort bij de OVEREENKOMST AANSLUITING EN TRANSPORT VAN ELEKTRICITEIT met EAN-code

<KLANTNAAM>, gevestigd te <PLAATS>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directie, hierna te noemen: '**afnemer**',

en

<NETBEHEERDER>, kantoorhoudende te <PLAATS>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <PERSOON>, hierna te noemen: '**netbeheerder**',

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als '**partijen**',

hebben overwogen dat:

- a. de afnemer de beschikking heeft of krijgt over een elektriciteitsaansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder met EAN-code <EAN-code> ('de Aansluiting');
- b. partijen voor het transport van elektriciteit van en naar het genoemde perceel en het gebruik van de Aansluiting een Aansluit- en transportovereenkomst ('ATO') sluiten of hebben gesloten;
- c. zich achter het overdrachtspunt van de Aansluiting en in de elektrische installatie van de afnemer een elektriciteitsproductie-installatie ('EPI') of een elektriciteitsopslageenheid ('EOE') zoals bedoeld in de Netcode elektriciteit ('Netcode'), bevindt of gaat bevinden. De EPI en/of de EOE moeten voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een Netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net ('NC RfG') en de Netcode, voor zover deze installaties binnen het toepassingsbereik daarvan vallen;
- d. de netbeheerder gedurende periodes met beperkte beschikbaarheid van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet van de netbeheerder of de landelijke netbeheerder, haar elektriciteitsnet optimaler wil (laten) gebruiken zonder afbreuk te doen aan het veilig beheren en de veilige bedrijfsvoering van dat net;
- e. de afnemer onderkent dat het optimaliseren van het (laten) gebruiken van het elektriciteitsnet door de netbeheerder in het belang is van de afnemer zelf en van andere aangesloten;
- f. de netbeheerder en de afnemer die optimalisatie mogelijk willen maken door het plaatsen van een zogenaamde Realtime Interface ('RTI'), waardoor Partijen onderling kunnen communiceren over de actueel beschikbare transportcapaciteit voor de afnemer in periodes als bedoeld hiervoor in overweging d. ('RTI vermogenssturing');
- g. RTI vermogenssturing de netbeheerder in staat stelt (a) het gebruik van het gecontracteerde transportvermogen tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) te beperken en daarmee (b) de gevolgen van de beperkte beschikbaarheid van transportcapaciteit op de door de afnemer gewenste c.q. gecontracteerde transportrechten beperkt te houden;
- h. de afnemer belang heeft bij de aanwezigheid en de werking van de RTI, aangezien de netbeheerder door toepassing van RTI vermogenssturing kan voorkomen dat delen van haar elektriciteitsnet of de Aansluiting van de afnemer moeten worden afgeschakeld;

- i. de netbeheerder de afnemer tijdig en adequaat dient te informeren over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de RTI en RTI vermogenssturing;
- j. dit Addendum in aanvulling op de ATO geldt en de afnemer met het sluiten van de ATO akkoord is gegaan met de afspraken en bepalingen in dit Addendum omtrent de plaatsing van de RTI en de toepassing van RTI vermogenssturing.

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Algemeen

- 1 Dit Addendum maakt onderdeel uit van de ATO. Met dit Addendum maken partijen afspraken over de voorwaarden voor het plaatsen van de RTI en de toepassing van RTI vermogenssturing zoals omschreven in artikel 3 lid 2 en de in dit artikellid genoemde toepassingskaders.
- 2 Partijen leven jegens elkaar de verplichtingen uit de Netcode alsmede de voorschriften in de NC RfG na.
- 3 De 'technische specificatie Realtime Interface en appendices' en het 'Programma van Eisen inkoopstation voor MS-aansluiting' maken integraal onderdeel uit van dit Addendum. De meest actuele versie van de 'technische specificatie Realtime Interface en appendices' is vindbaar op de website van Netbeheer Nederland via <https://www.netbeheernederland.nl/netcapaciteit-en-flexibiliteit/realtime-interface> en het programma van eisen inkoopstation voor MS-aansluiting is vindbaar op de website van <netbeheerder>: <website>. Afnemer verklaart dat hij voldoende is geïnformeerd over de achtergronden, de vereisten, de werking van de RTI en de doelen van de RTI vermogenssturing.

Artikel 2 RTI, plaatsing en eigendom

- 1 De RTI bestaat uit de volgende onderdelen: een 'End point netbeheerder' en een 'End point aangeslotene', alsmede een ethernetkabel die het 'End point netbeheerder' met het 'End point aangeslotene' verbindt. Via de RTI vindt de uitwisseling plaats van meet- en stuursignalen tussen de afnemer en de netbeheerder.
- 2 De afnemer staat de netbeheerder toe dat de netbeheerder het End point netbeheerder, alsmede de benodigde communicatieapparatuur en eventuele verbindingen ten behoeve van de communicatie van het End point netbeheerder, met het bedrijfsvoeringscentrum van de netbeheerder plaatst in een kast in of in de directe nabijheid van de door de afnemer ten behoeve van de Aansluiting ter beschikking gestelde (inkoop)ruimte. De afnemer ontvangt daarvoor geen vergoeding van de netbeheerder.
- 3 Het End point netbeheerder, de in het vorige lid bedoelde communicatieapparatuur en eventuele verbindingen worden door (of in opdracht van) de netbeheerder en voor rekening van de netbeheerder aangebracht na ondertekening van dit Addendum.
- 4 De afnemer stelt aan de netbeheerder een voedingspunt (zekeringswaarde: 16A) ter beschikking op 230V voor het End point netbeheerder in de ruimte waar deze

geplaatst wordt. Het ter beschikking stellen van dit voedingspunt komt voor rekening en risico van de afnemer.

- 5 Wanneer de dekking voor draadloze communicatie tussen het bedrijfsvoeringscentrum van de netbeheerder met de RTI op de plek van installatie van het End point netbeheerder onvoldoende blijkt, dan staat de afnemer het aan de netbeheerder toe een externe antenne bij de kast te plaatsen met voldoende hoogte, zodat de RTI aan de ontvangstseisen voldoet. Plaatsing van de externe antenne geschiedt op kosten van de netbeheerder.
- 6 Het End point netbeheerder, alsmede de communicatieapparatuur en eventuele verbindingen en externe antenne, zoals bedoeld in de vorige leden van dit artikel, zijn en blijven eigendom van de netbeheerder. Netbeheerder is bijgevolg gerechtigd om toegang tot haar eigendommen te hebben, onder meer ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud. Afnemer verschaft de netbeheerder de hiervoor bedoelde toegang op het eerste verzoek van de netbeheerder.
- 7 De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico voor plaatsing van het End point aangeslotene en de ethernetkabel van de RTI naar het End point netbeheerder, alsmede de benodigde verbinding(en) en apparatuur ten behoeve van de integratie van het End point aangeslotene met de EPI of EOE, teneinde stuursignalen over te brengen van het End point aangeslotene naar de (logische) ingangspoort van de EPI of EOE. De hiervoor bedoelde plaatsing geschiedt met in achtneming van de eisen zoals deze voortvloeien uit artikel 1 lid 3. Het End point aangeslotene, de ethernetkabel en de in dit lid bedoelde verbinding(en) en apparatuur maken onderdeel uit van de elektrische installatie van de afnemer achter het overdrachtpunt van de Aansluiting en vallen onder de verantwoordelijkheid van de afnemer. De doorvoer van de ethernetkabel naar de inkoopruimte of externe kast wordt door de netbeheerder gerealiseerd voor rekening van de afnemer. Indien en voor zover noodzakelijk worden werkzaamheden in de inkoopruimte na ter beschikkingstelling daarvan aan de netbeheerder die op grond van dit Addendum voor rekening van de afnemer komen uitsluitend door de netbeheerder uitgevoerd.
- 8 Het overgangspunt van de RTI van verantwoordelijkheid netbeheerder naar verantwoordelijkheid afnemer is gelegen in de 'RJ45 female connector' die verbonden is aan de ethernetkabel in het End point netbeheerder, een en ander zoals beschreven in de technische specificatie bedoeld in artikel 1 lid 3.
- 9 Iedere partij is verantwoordelijk voor een juiste plaatsing, alsmede het werkend hebben en houden van het onderdeel respectievelijk de onderdelen van de RTI, de daarbij benodigde apparatuur en verbindingen die iedere partij op grond van de vorige artikelleden dient te plaatsen en/of realiseren.
- 10 De afnemer meldt aan de netbeheerder op welk moment de plaatsing van onderdelen als beschreven in de vorige artikelleden, inclusief de 230 volt voeding, alsmede de integratie van het End point aangeslotene met de EPI of EOE, gereed is.
- 11 De netbeheerder meldt schriftelijk aan de afnemer als de RTI gereed is voor het toepassen van RTI vermogenssturing. Als aan de afnemer onder de voorwaarde van het aangaan van dit Addendum gecontracteerd transportvermogen voor invoeding is toegekend, mag de afnemer na deze melding starten met invoeding op het

overdrachtpunt van de Aansluiting op basis van dit gecontracteerde transportvermogen.

- 12 De afnemer stelt de netbeheerder in staat voorafgaand aan de ingebruikname van de RTI – en voor zover nodig daarna – eigen metingen uit te voeren ten aanzien van het productievermogen van de EPI of invoedvermogen van de EOE, om de meetwaarden van de RTI te kunnen valideren.
- 13 De afnemer volgt instructies van de netbeheerder onmiddellijk op wanneer die betrekking hebben op het installeren van security patches en updates en het uitvoeren van bugfixes bij of aan het End point aangeslotene om de RTI veilig en werkende te houden.
- 14 Voorafgaand aan de ingebruikname van de RTI overlegt de afnemer aan de netbeheerder het certificaat waaruit blijkt dat de afnemer bekend is met de instructies in de 'Security Awareness Video' van Netbeheer Nederland. Deze video is gepubliceerd op: <https://www.netbeheernederland.nl/realtime-interface/realtime-interface-verdieping>.

Artikel 3 Toepassingskaders RTI vermogenssturing

- 1 De afnemer geeft de netbeheerder het recht om de RTI als bedoeld in artikel 2 te gebruiken voor de toepassing van RTI vermogenssturing op zijn EPI of EOE.
- 2 RTI vermogenssturing wordt door de netbeheerder uitgevoerd voor toepassingen die hun grondslag vinden in geldende wet- en regelgeving en met inachtneming van een voor elke specifieke toepassing vastgesteld toepassingskader. De vastgestelde toepassingskaders worden gepubliceerd op de website van Netbeheer Nederland: <https://www.netbeheernederland.nl/realtimeinterface>.
- 3 De in het voorgaande lid genoemde toepassingskaders zijn uitsluitend een concretisering van geldende wet- en regelgeving (in het bijzonder de NC RfG en Netcode) en het resultaat van een gezamenlijke interpretatie van die wet- en regelgeving van netbeheerders en brancheverenigingen van afnemers die deelnemen aan het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van regionale en landelijke netbeheerders van elektriciteits- en gastransportnetten.
- 4 De afnemer verklaart de toepassingskaders voor RTI vermogenssturing na te leven, zoals die zijn of na ingangsdatum van dit Addendum nog worden vastgesteld op basis van geldende wet- en regelgeving en gepubliceerd op de website van Netbeheer Nederland, een en ander zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel.
- 5 Indien Partijen de RTI en RTI vermogenssturing in willen zetten voor een toepassing waarvoor geen grondslag in wet- en regelgeving aanwezig is zullen Partijen over die toepassing uitdrukkelijk afzonderlijke afspraken overeenkomen.

Artikel 4 Werking en gevolgen van RTI vermogenssturing

- 1 RTI vermogenssturing vindt plaats op basis van informatie uit de systemen waarmee de netbeheerder de actuele netbelasting monitort.
- 2 In het geval van toepassing van RTI vermogenssturing zendt de netbeheerder met behulp van de RTI stuursignalen naar het End point aangeslotene met de instructie de invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting aan te passen binnen de grenzen van het vermogenskader dat met het stuursignaal wordt meegezonden. De afnemer draagt zorg voor opvolging van de instructie overeenkomstig het bepaalde in het desbetreffende toepassingskader dan wel afzonderlijke afspraken, zoals bepaald in artikel 3 lid 5.
- 3 Op het moment dat de RTI (tijdelijk) niet functioneert en er geen RTI-vermogenssturing mogelijk is, dan is de netbeheerder gerechtigd instructies te geven ten aanzien van het aanpassen van de invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting. De afnemer draagt zorg voor opvolging van deze instructies.
- 4 Indien de RTI vermogenssturing niet mogelijk is, niet werkt, niet voldoet aan de gestelde eisen, disfunctioneert en/of defect is en/of de afnemer instructies van de netbeheerder niet of onjuist opvolgt, mag de netbeheerder terugvallen op het afschakelen van de Aansluiting, ongeacht het effect op zowel de afname als invoeding van elektriciteit door de afnemer. De netbeheerder is gerechtigd om de Aansluiting van afnemer afgeschakeld te houden, totdat de afnemer de gehele EPI of EOE gedurende deze toestand deactiveert of de invoeding beperkt heeft tot een door de netbeheerder toegestaan vermogen voor invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting.
- 5 De netbeheerder mag de RTI zodanig instellen, dat – wanneer er sprake is van een storing in de technische keten van het bedrijfsvoeringscentrum van de netbeheerder tot en met het End point netbeheerder – de RTI zelfstandig zal functioneren in de 'Veilige Modus'. In de Veilige Modus reduceert de RTI met de RTI vermogenssturing, met een voorgeprogrammeerd setpoint, het maximale vermogen voor invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting tot een waarde die, in een eventuele noodsituatie, niet tot uitval/overbelasting van het desbetreffende deel van het elektriciteitsnet zal leiden. De waarde van het setpoint wordt meegezonden met een stuursignaal bij de in bedrijfstelling en kan nadien door de netbeheerder gewijzigd worden. Wijzigingen van de waarde van het setpoint worden eveneens gecommuniceerd via een stuursignaal.
- 6 De afnemer onthoudt zich van handelingen en/of voorkomt dat anderen handelingen verrichten die de werking van de RTI en RTI vermogenssturing kunnen belemmeren.
- 7 De afnemer meldt aan de netbeheerder per omgaande alle aanpassingen aan zijn elektrische installatie die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de RTI en RTI- vermogenssturing, daaronder mede begrepen de omvang van de vermogensvraag en de productie- of invoedcapaciteit in de EPI resp. EOE.

Artikel 5 Data en controle RTI vermogenssturing

- 1 De afnemer verstrekt de netbeheerder meetdata van vermogens, stromen en spanningen op het overdrachtpunt van de Aansluiting conform de technische en

functionele specificaties van de RTI, zoals bedoeld in artikel 1 lid 3. De netbeheerder gebruikt deze data voor controle:

- van de werking van de RTI vermogenssturing, w.o. de werking van de Veilige Modus;
- het bepalen van de waarde van stuursignalen;
- van opvolging van de verzonden vermogensstuursignalen.

De kosten van het verstrekken van meetdata aan de netbeheerder komen voor rekening van de afnemer.

- 2 De afnemer stelt de netbeheerder in staat tenminste eenmaal per jaar het functioneren van de gehele RTI en de RTI vermogenssturing gedurende een kwartier te testen. De netbeheerder mag daartoe een stuursignaal met een vermogenskader communiceren waarna de meetdata wordt gebruikt om de opvolging van dat vermogenskader te controleren.

Artikel 6 Kosten en schadevergoeding

- 1 Partijen beschouwen RTI vermogenssturing, de alternatieve instructies, als bedoeld in artikel 4 lid 3, en het afschakelen, als bedoeld in artikel 4 lid 4, als een toepassing van de mogelijkheden die de netbeheerder heeft om het transport van elektriciteit tijdelijk te beperken of te onderbreken op grond van artikel 9 lid 1 van de 'Algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 01-01-09 voor producenten', hierna 'AVAT', die van toepassing zijn verklaard op de ATO.
- 2 De netbeheerder is niet aansprakelijk voor schade door bedrijfsstilstand en/of andere schade, die het gevolg is van het gebruik van de RTI en het toepassen van RTI vermogenssturing, het geven van alternatieve instructies, als bedoeld in artikel 4 lid 3, het afschakelen, als bedoeld in artikel 4 lid 4 en het activeren van de veilige modus, als bedoeld in artikel 4 lid 5. Het bepaalde in artikel 21 lid 2 van de AVAT is hier van overeenkomstige toepassing.
- 3 De netbeheerder is aan de afnemer voor de toepassing van RTI vermogenssturing geen vergoeding verschuldigd, tenzij in een vastgesteld toepassingskader voor een bepaalde toepassing dan wel in afzonderlijke afspraken, als bedoeld in artikel 3 lid 4, uitdrukkelijk anders is bepaald.
- 4 Andere kosten ten behoeve van (het in stand houden van) de RTI dan de in dit Addendum benoemde kosten die de netbeheerder voor haar rekening neemt, komen voor rekening en risico van de afnemer.
- 5 Voor gemiste inkomsten gedurende een periode dat de RTI zelfstandig functioneert in de Veilige modus, zoals bedoeld in artikel 4 lid 5, ontvangt de afnemer geen vergoeding van de netbeheerder, tenzij in een vastgesteld toepassingskader voor een bepaalde toepassing dan wel in afzonderlijke afspraken, als bedoeld in artikel 3 lid 4, uitdrukkelijk anders is bepaald.
- 6 Kosten die de netbeheerder moet maken of schade die de netbeheerder lijdt, indien blijkt dat de afnemer niet voldoet aan de vereisten en/of maatregelen die hij behoort of had behoren te treffen om de RTI en/of de RTI vermogenssturing onbelemmerd te laten werken, mag de netbeheerder bij de afnemer in rekening brengen.

- 7 In het geval van vertraging of uitstel van de werkzaamheden van de netbeheerder door toedoen van de afnemer zal de netbeheerder in ieder geval de extra kosten ten gevolge van die vertraging of dat uitstel bij de afnemer in rekening brengen.

Artikel 7 Looptijd, beëindiging

- 1 Dit Addendum treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt van rechtswege op het moment dat de ATO eindigt.
- 2 Partijen hebben het recht dit Addendum (tussentijds), zonder beëindiging van de ATO, te beëindigen indien:
 - i. de EPI of EOE van afnemer wordt gewijzigd in of vervangen door een EPI respectievelijk EOE met een vermogen van kleiner dan 1 MW, dan wel wanneer het gecontracteerde transportvermogen voor invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting kleiner is dan 1 MW;
 - ii. plaatsing van de RTI en toepassing van de RTI vermogenssturing heeft plaatsgevonden op vrijwillige basis (er bestaat geen verplichtingen op grond van NC RfG of Netcode) of is op vrijwillige basis voortgezet nadat de EPI of EOE van afnemer is gewijzigd in of vervangen door een EPI respectievelijk EOE met een vermogen van kleiner dan 1 MW, dan wel nadat het gecontracteerde transportvermogen voor invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting kleiner is geworden dan 1 MW, of
 - iii. de EPI of EOE wordt verwijderd.
- 3 Beëindiging van het Addendum geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling van de beëindigende Partij aan andere Partij met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
- 4 De netbeheerder heeft het recht dit Addendum en daarmee het toepassen van RTI vermogenssturing tussentijds en met onmiddellijke ingang, zonder beëindiging van de ATO te beëindigen of ontbinden, indien:
 - i. de netbeheerder in de situaties als beschreven in artikelen 4 lid 4 niet in staat gesteld wordt de Aansluiting af te schakelen;
 - ii. de afnemer een stuursignaal in het kader van RTI vermogenssturing zonder toestemming van de netbeheerder op enigerlei wijze blokkeert, frustreert, negeert of omzeilt en daarmee de EPI of EOE in werking houdt en/of stelt, of
 - iii. de afnemer andere verplichtingen uit hoofde van dit Addendum niet, niet juist of niet volledig nakomt.
- 5 Beëindiging of ontbinding door de netbeheerder vindt niet eerder plaats dan nadat de afnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en de afnemer vervolgens niet binnen de daarbij aangegeven redelijke termijn zijn verplichting(en) alsnog nakomt. Indien een redelijke termijn voor nakoming niet meer mogelijk is vindt beëindiging of ontbinding niet eerder plaats dan nadat de afnemer na een schriftelijke waarschuwing in een toekomstige situatie opnieuw nalaat een dergelijke verplichting na te komen.
- 6 Beëindiging of ontbinding van dit Addendum door de netbeheerder vindt plaats door middel van een schriftelijke mededeling van de netbeheerder aan de afnemer.

- 7 Beëindiging of ontbinding van dit Addendum door de netbeheerder laat onverlet het recht op vergoeding van de schade die de netbeheerder lijdt als gevolg van de niet nakoming van een verplichting door de afnemer.
- 8 Na de beëindiging of ontbinding van dit Addendum op grond van artikel 7 lid 2 of lid 4 is de netbeheerder gerechtigd het aan de afnemer toegekende gecontracteerd transportvermogen voor invoeding, zoals bedoeld in artikel 2 lid 11, te verlagen tot het gecontracteerd transportvermogen waarop de afnemer voorafgaand aan het overeenkomen van dit Addendum aanspraak op maakte, zodat de netbeheerder aan haar wettelijke taken en verplichtingen kan blijven voldoen. Het hiervoor beschreven recht komt de netbeheerder niet toe als de plaatsing van de RTI en toepassing van de RTI vermogenssturing door de afnemer heeft plaatsgevonden op vrijwillige basis (geen verplichtingen op grond van NC RfG of Netcode) of op vrijwillige basis is voortgezet nadat de EPI of EOE van afnemer is gewijzigd in of vervangen door een EPI respectievelijk EOE met een vermogen van kleiner dan 1 MW, dan wel nadat het gecontracteerde transportvermogen voor invoeding op het overdrachtpunt van de Aansluiting kleiner is geworden dan 1 MW.
- 9 Als een of beide partijen het Addendum wensen te beëindigen kan de netbeheerder verzoeken dat de in artikel 2 genoemde eigendommen ter plaatse achterblijven. De afnemer is verplicht aan een dergelijk verzoek mee te werken. Partijen leggen deze medewerking en hun afspraken daarover schriftelijk vast. Als de netbeheerder de in artikel 2 genoemde eigendommen wenst te verwijderen werkt de afnemer, na een daartoe gericht verzoek van de netbeheerder, hieraan mee. Partijen zijn over en weer geen kosten verschuldigd voor hun medewerking en/of handelingen.

Artikel 8 Strijdigheid met ATO

- 1 De ATO en de daarvan deel uitmakende bijlagen, waaronder de toepasselijke AVAT, blijven gedurende en na afloop van de geldigheid van het Addendum onverminderd van toepassing. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in het Addendum, de ATO en/of de toepasselijke AVAT, geldt de volgende rangorde: (i) ATO, (ii) Addendum en (iii) AVAT.

Artikel 9 Slotbepalingen

- 1 Voor een afnemer die binnen het toepassingsbereik van de NC RfG en/of de Netcode valt, betreffen de RTI en RTI vermogenssturing een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen invoeden van elektriciteit via de Aansluiting. Wanneer deze afnemer de ATO beëindigt, zal de afnemer de opvolgende afnemer informeren over de voorwaarden voor de dienstverlening door de netbeheerder en bevorderen dat deze opvolgende afnemer een nieuw Addendum met de gelijklopende rechten en plichten voor de Aansluiting met de netbeheerder wenst aan te gaan. De netbeheerder zal rechten op transportvermogen alleen onder de voorwaarden zoals opgenomen in dit Addendum toekennen.
- 2 Onverminderd haar bestaande rechten, zal de netbeheerder gedurende de geldigheid van dit Addendum geen medewerking verlenen aan de overdracht of overgang van de ATO respectievelijk rechten uit de ATO aan een derde, zonder dat dit Addendum tevens wordt overgedragen aan of overgaat naar die derde.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Afnemer

Netbeheerder:

Datum

<aanmaakdatum>

Plaats

<plaats>

Handtekening

<naam>

Functie

<functie>

Bijlagen

1. Technische specificatie Realtime Interface en appendices
2. Programma van eisen inkoopstation voor MS-aansluiting