

Begrippencode gas

Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet, met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen.

Zwart tekst is vigerende door de Autoriteit Consument & Markt vastgestelde codetekst. Geleerde - onderstreepte of doorgehaalde - tekst is onderdeel van codewijzigingsvoorstellen die nog in behandeling zijn.

Doorlopende tekst per **1 juni 2021**, bijgewerkt tot en met

01-06-2021	besluit ACM/UIT/553399	20/043211	publiceren calorische waarde
21-11-2019	besluit ACM/UIT/521522	19/035748	regulering GV-aansluiting
15-11-2019	besluit ACM/UIT/520531	19/035848	Vervallen definitie entry en exit
15-03-2019	besluit ACM/UIT/506852	18/034693	veegvoorstel gas
10-12-2018	besluit ACM/UIT/503577	14/023224	Besluit NC TAR

De Begrippencode gas is vastgesteld bij de onderstaande (wijzigings)besluiten:

	In werking	Besluit nummer	Datum besluit	Staatscourant
1	01-07-2006	101929/49	29-06-2006	30-06-2006, nr. 125, p. 19
2	22-12-2006	102411/8	20-12-2006	21-12-2006, nr. 249, p. 93
3	11-03-2007	102472//8	06-03-2007	09-03-2007, nr. 49, p. 20
4	21-12-2007	102673/17	19-12-2007	20-12-2007, nr. 247, p. 110
5	12-09-2008	102500_1/15	09-09-2008	11-09-2008, nr. 175, p. 6
6	28-11-2008	102773/10	25-11-2008	27-11-2008, nr. 231, p. 28
7	01-01-2009	102490/24	10-12-2008	10-12-2008, nr. 1647
8	01-07-2009	102973/8	25-11-2008	26-11-2008, nr. 230, p. 16
9	01-10-2009	102960_1/40	29-09-2009	30-09-2009, nr. 14662
10	16-12-2009	102990/8	08-12-2009	15-12-2009, nr. 19413
11	01-04-2011	102669_3/9	15-03-2011	16-03-2011, nr. 4776
12	15-01-2012	103871/4	11-12-2011	13-01-2012, nr. 684
13	16-08-2012	103897/18	14-08-2012	15-08-2012, nr. 16545
14	01-01-2013	103876/14	24-04-2012	27-04-2012, nr. 8624
15	16-03-2013	104170/14	14-03-2013	15-03-2013, nr. 7238
16	01-08-2013	103834/122	13-06-2013	31-07-2013, nr. 21066
17	04-12-2013	2013/206077 13.0906.53	28-11-2013	03-12-2013, nr. 33620
18	14-12-2013	2013/206684 13.0276.52	12-12-2013	13-12-2013, nr. 34897
19	01-01-2014	2013/206801 13.0850.52	19-12-2013	20-12-2013, nr. 35678
20	03-06-2014	2014/202167 13.0482.52	17-04-2014	28-04-2014, nr. 11863
21	26-07-2014	2014/203916 14.0196.52	15-07-2014	25-07-2014, nr. 21286
22	02-08-2014	2014/204062 10.0446.52	24-07-2014	01-08-2014, nr. 21927
23	01-01-2015	103640/40	18-07-2013	19-07-2013, nr. 20862
	idem	2013/204402 13.0094.52	08-10-2013	09-10-2013, nr. 28129
	idem	2014/202977 14.0324.53	28-05-2014	06-06-2014, nr. 15798
	idem	2014/203910 14.0708.52	21-07-2014	06-08-2014, nr. 22713
24	12-12-2015	2015/207374 14.0712.52	10-12-2015	11-12-2015, nr. 45843
25	18-12-2015	2015/207581 13.0847.12	14-12-2015	17-12-2015, nr. 46661
26	12-05-2016	2016/202156 14.0048.66	21-04-2016	11-05-2016, nr. 21501
27	01-01-2018	2016/207598 16.0503.53	22-12-2016	20-01-2016, nr. 3700
28	25-05-2017	2017/202993 17.0215.53	23-05-2017	24-05-2017, nr. 28665
29	31-10-2018	ACM/UIT/498344 17/022702	16-10-2018	30-10-2018, nr. 60760
30	01-01-2019	ACM/UIT/503577	10-12-2018	31-12-2018, nr. 72671
31	15-03-2019	UIT/506852 18/034693	07-03-2019	14-03-2019, nr. 14246
32	16-11-2019	ACM/UIT/520531	14-11-2019	15-11-2019, nr. 62133
33	01-06-2021	ACM/UIT/553399 20/043211	12-05-2021	27-05-2021, nr. 26702

[01-07-2006] besluit 101929/49
[12-05-2016] besluit 2016/202156

Begrippencode gas

1. Definities

1.1 In de voorwaarden bedoeld in de artikelen 12a, 12b en 22 van de Gaswet wordt verstaan onder:

Aangeslotene

Een persoon die beschikt over een aansluiting op een gastransportnet, niet zijnde een netkoppeling, dan wel degene die om een aansluiting heeft verzocht.

Aangeslotene met exitcapaciteit

Een aangeslotene met een aansluiting op het landelijk gastransportnet die zelf exitcapaciteit heeft gecontracteerd.

Aangrenzend netbeheerder

De beheerder van een gastransportnet, niet zijnde een regionaal gastransportnet, verbonden met het landelijk gastransportnet.

Aansluitcapaciteit

Hoeveelheid gas die in een uur maximaal over een aansluiting kan worden overgedragen, uitgedrukt in m³(n)/uur.

Aansluiting

Eén of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een gastransportnet dat wordt beheerd door een netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder.

Aansluitingenregister

Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder, waarin voor de aansluitingen op zijn net kenmerkende gegevens zijn vastgelegd.

Aansluitleiding

Onderdeel van de aansluiting dat de aansluiting met het gastransportnet verbindt.

Aansluitovereenkomst

De overeenkomst tussen de aangeslotene en de netbeheerder betreffende de aansluiting van de aangeslotene op het gastransportnet.

Aansluitpunt

Het deel van de aansluiting vanaf het gastransportnet tot en met de eerste afsluiter.

Aansluit- en transportovereenkomst

De overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder betreffende de aansluiting op een gastransportnet en het transport van gas.

Actuele [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]

De [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmaverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] uitoefent en als zodanig in het aansluitingenregister staat geregistreerd.

Administratieve status van een aansluiting

De aanduiding in het aansluitingenregister waaruit blijkt dat de aansluiting administratief aangesloten of administratief afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor gebruik op de energiemarkt.

Adresgegevens

Straatnaam, huisnummer met eventuele toevoegingen, postcode en plaatsnaam.

Afgelezen meterstand

Een meterstand die ter plaatse van de meetinrichting visueel is afgelezen.

Afnamecategorie

De aanduiding van de wijze waarop de allocatie voor de desbetreffende aangeslotene plaatsvindt.

Afnemer

Een persoon met een aansluiting op een gastransportnet.

[12-05-2016] besluit 2016/202156

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[16-08-2012] besluit 103897/18
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[01-07-2006] besluit 101929/49

[15-01-2012] besluit 103871/4

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-08-2013] besluit 103834/122

[16-08-2012] besluit 103897/18
[01-01-2018] besluit 2016/207598

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-10-2009] besluit 102960_1/40

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

[01-08-2013] besluit 103834/122
[01-06-2021] besluit ACM/UIT/553399

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-07-2009] besluit 102973/8
[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[16-08-2012] besluit 103897/18

[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-04-2011] besluit 102669_3/9
[15-01-2012] besluit 103871/4

[01-07-2006] besluit 101929/49

Afschakelbaar

Heeft betrekking op transportcapaciteit en geeft aan dat de transportcapaciteit door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet afgeschakeld kan worden;

Agentschap

Het agentschap, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de verordening 713/2009.

Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Bedrijfscondities

De condities bepaald door de heersende temperatuur en druk.

Beschikbare capaciteit

Het deel van de technische capaciteit dat niet is gealloceerd en op een gegeven moment nog beschikbaar is voor het systeem.

Binnenlands entrypunt

Een entrypunt niet zijnde een interconnectiepunt.

Binnenlands exitpunt

Een exitpunt niet zijnde een interconnectiepunt.

CalGos-boek

Een openbaar overzicht per netgebied van de maandgemiddelde calorische omrekenfactoren, de temperatuur gecorrigeerde profielfracties (TCPF) van elke afnamecategorie en de gewogen gemiddelde calorische waarden per uur.

Calorische bovenwaarde

De hoeveelheid energie, uitgedrukt in megajoule [MJ], afgerond op drie cijfers achter de komma, die vrijkomt bij de volledige verbranding van 1 m³(n) gas in lucht, wanneer de na de verbranding aanwezige componenten tot de uitgangscondities van temperatuur en druk worden teruggebracht, zijnde 298,15 K en een absolute druk van 101,325 kPa (1,01325 bar), en waarbij de bij de verbranding gevormde waterdamp wordt gecondenseerd. Symbool "HS"; eenheid [MJ/m³(n)].

Calorische verrekening

De omrekening van een volume gas met een calorische bovenwaarde naar een volume met de referentie calorische bovenwaarde, waarbij de referentie calorische bovenwaarde 35,17 MJ bedraagt.

Capaciteitstariefcode

De aanduiding in het aansluitingenregister van het op een aansluiting van toepassing zijnde nettatarief.

Centraal Stuur signaal (CSS)

Systeem van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet waarin de verwerking van de uurlijkse data volgens 6.4.2 van de Informatiecode elektriciteit en gas wordt uitgevoerd.

Compressibiliteit

het werkelijke volume van een gegeven massa aardgas gedeeld door het eigen volume, onder de zelfde condities, als berekend met de ideale gaswet (de wet van Boyle en Gay-Lussac)

Comptabele meetdata

[vervallen]

Confirmatie

Het bericht – per portfolio – van het dispatching centrum (CCP) van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan de erkende programmaverantwoordelijke, dat onder andere bevat de hoeveelheden gas per uur die van een derde door een erkende programmaverantwoordelijke op een entrypunt zullen worden afgenomen en de hoeveelheden gas per uur die door een erkende programmaverantwoordelijke op een exitpunt aan een derde beschikbaar zullen worden gesteld.

Dichtheid

De massa van een hoeveelheid gas gedeeld door het eigen volume bij gespecificeerde condities van druk en temperatuur. Symbool: "ρ"; eenheid [kg/m³].

[16-03-2013] besluit 104170/14
[\[18-12-2015\] besluit 2015/207581](#)

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-08-2013] besluit 103834/122
[\[26-07-2014\] besluit 14/203916](#)

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-01-2014] besluit 2013/206801

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[\[01-04-2011\] besluit 102669_3/9](#)

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[\[01-04-2011\] besluit 102669_3/9](#)

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

[\[01-01-2020\] besluit ACM/UIT/521522](#)

Direct aangeslotene

Een eindafnemer of een beheerder van een gesloten distributiesysteem die beschikt over een aansluiting op het landelijk gastransportnet.

Directe lijn

Een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:

- 1°. niet verbonden is met een gastransportnet of met een andere leiding voor het transport van gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van gas, niet zijnde de producent of
- 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze gebruikers.

Donkergroene zone

De zone waarvoor geldt dat, zolang het systeem balans signaal zich binnen deze zone beweegt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet geen acties met betrekking tot balanshandhaving onderneemt.

EAN-code

Uniek identificatienummer conform de Europese Artikel Nummering.

EAN-codeboek

Een online toegankelijk uittreksel van het aansluitingenregister.

Economische eigendom

Het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehouden zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te nemen en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van het goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is.

EIC-code

Uniek identificatienummer volgens het 'Energy Identification Coding scheme' voor marktpartijen actief in de interne Europese energiemarkt.

Entrypaciteit

De transportcapaciteit op een entrypunt.

Entrygas

Het gas dat volgens een overeenkomst op een entrypunt gealloceerd is voor aflevering door de erkende programmaverantwoordelijke aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

Entryprogramma

Een programma als bedoeld in artikel 17b, eerste lid van de Gaswet

Entrytarief

Het tarief dat een netgebruiker verschuldigd is aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor het contracteren van entrycapaciteit.

Erkende programmaverantwoordelijke

Partij die erkend is door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en daarmee de programmaverantwoordelijkheid uitoefent.

Exitcapaciteit

De transportcapaciteit op een exitpunt.

Exitgas

Het gas dat volgens een overeenkomst op een exitpunt gealloceerd is voor aflevering door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan de erkende programmaverantwoordelijke.

Exitprogramma

Een programma als bedoeld in artikel 17b, tweede lid van de Gaswet.

Exittarief

Het tarief dat een netgebruiker verschuldigd is aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet voor het contracteren van exitcapaciteit.

[extrahogedruknet](#)
[een net met een overdruk groter dan 8 bar](#)

[21-12-2007] besluit 102673/17
 [01-01-2013] besluit 103876/14
 [12-12-2015] besluit 2015/207374
 [01-01-2015] besluit 2014/202977

[01-01-2013] besluit 103876/14

[01-01-2013] besluit 103876/14

[16-12-2009] besluit 102990/8

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-08-2013] besluit 103834/122

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49
 [18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

Fitfactor exit RNB

[vervallen]

Fitfactor netverlies RNB

Factor waarmee de maximaal gemeten capaciteit wordt toegerekend aan de plancapaciteit netverlies RNB.

Fitfactor profielafnemers

Factor die bepaald wordt door de standaardcapaciteit profielafnemers te delen door de modelcapaciteit voor alle profielafnemers.

Fitfactor telemetriegrootverbruikers

Factor waarmee de maximaal gemeten capaciteit wordt toegerekend aan de plancapaciteit telemetriegrootverbruikers.

Flankmaand

is de gasmaand maart, april, oktober of november

Fysieke meteropname

Het door een netbeheerder, meetbedrijf of meetverantwoordelijke ter plaatse van de meetinrichting aflezen van (een) meterstand(en) van die meetinrichting.

Fysieke status van de aansluiting

De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting fysiek aangesloten of fysiek afgesloten is, te weten of de aansluiting wel of niet beschikbaar is voor uitwisseling van elektriciteit of gas tussen het net en de aangesloten installatie.

Fysieke verbinding

Het T-stuk en de afsluiter als onderdeel van de aansluiting. In het geval van een aansluiting op het landelijk gastransportnet omvat de fysieke verbinding ook de meter.

Garantie van oorsprong voor gas uit hernieuwbare energiebronnen

Gegevens op een rekening die betrekking hebben op gas uit hernieuwbare energiebronnen en waarmee wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen heeft opgewekt.

Gas

1. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en
2. stof die:
 - is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of
 - is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en
 - bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 van de Gaswet te transporteren.

Gas uit hernieuwbare energiebronnen

Een stof die is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele energiebronnen.

Gasbedrijf

Een netbeheerder, een gasopslagbedrijf, een LNG-bedrijf of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de productie, de aankoop of de levering van gas verricht, maar geen eindafnemer van dit gas is.

Gasdag

Een periode die begint om 06:00 uur van een kalenderdag en eindigt om 06:00 uur van de daaropvolgende kalenderdag. De datum van een gasdag zal zijn de datum waarop die gasdag begint zoals hiervoor omschreven.

Gasinstallatie

Het samenstel van gastechnisch materiaal en leidingen in gebruik bij een gebruiker na het overdrachtpunt gezien vanuit het gastransportnet.

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-08-2013] besluit 103834/122

[16-08-2012] besluit 103897/18

[01-07-2006] besluit 101929/49

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49

Gasinstallatieverbinding

De verbinding tussen de gasinstallatie en de aansluiting.

Gaskwaliteit

De samenstelling van het gas alsmede de fysische eigenschappen ervan.

Gaskwartaal

De periode die begint om 06.00 uur op de eerste dag van een kwartaal en die eindigt om 06.00 uur op de eerste dag van het volgende kwartaal, waarbij de eerste dag van een kwartaal 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober is.

Gasmaand

De periode die begint om 06.00 uur op de eerste dag van een kalendermaand en die eindigt om 06.00 uur op de eerste dag van de volgende kalendermaand.

Gasmeter

Deel van een meetinrichting waarmee het gasvolume onder bedrijfscondities wordt vastgesteld (niet-herleid volume).

Gasopslagbedrijf

Een ieder die een gasopslaginstallatie beheert.

Gasopslaginstallatie

Een installatie voor de opslag van gas, met inbegrip van het gedeelte van een LNG-installatie dat voor opslag wordt gebruikt, maar met uitzondering van het gedeelte dat wordt gebruikt voor gasproductie, en met uitzondering van installaties die uitsluitend ten dienste staan van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bij de uitvoering van zijn taken.

Gasproductienet

Een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandingsplaats.

Gastransportnet

Niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.

Gesloten distributiesysteem

Een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet;

1. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,
2. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en
3. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers die werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.

GOS

[vervallen]

GrootverbruikaansluitingEen aansluiting met een totale maximale capaciteit van groter dan 40 m³(n) per uur .**Grootverbruiker**

Een verbruiker niet zijnde een kleinverbruiker.

Handelaar

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van overeenkomsten betreffende de koop en verkoop van gas.

Handelaar in elektriciteit

Een handelaar als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998.

Herleidingsfactor

De verhouding tussen het volume onder normaalcondities (herleid volume) en het volume onder bedrijfscondities (niet-herleid volume) over een bepaalde periode.

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[12-12-2015] besluit 2015/207374[\[01-01-2020\] besluit ACM/UIT/521522](#)

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[11-03-2007] besluit 102472/8
[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-01-2014] besluit 2013/206801

[01-07-2006] besluit 101929/49
[02-08-2014] besluit 14/204062[01-07-2006] besluit 101929/49
[02-08-2014] besluit 14/204062

[16-08-2012] besluit 103897/18

[01-01-2013] besluit 103876/14

[31-10-2018] besluit ACM/UIT/498344

[16-08-2012] besluit 103897/18

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[\[01-01-2020\] besluit ACM/UIT/521522](#)

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-07-2006] besluit 101929/49

Hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen als bedoeld in artikel 2 van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (Pb EU 2009, L 140).

Hoeveelheid energie

Gemeten gashoeveelheid maal calorische bovenwaarde, uitgedrukt in MJ of kWh.

hogedruknet

[een net met een overdruk groter dan 200 mbar en kleiner dan of gelijk aan 8 bar](#)

Hs

Calorische bovenwaarde.

Inhuizing

Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak betreft en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich neemt.

Interconnectiepunt

Een fysiek of virtueel punt dat twee aangrenzende entry-exitsystemen verbindt of dat een entry-exitsysteem verbindt met een interconnector voor zover op deze punten een boekingsprocedure door netgebruikers van toepassing is. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet zal de voor haar relevante interconnectiepunten publiceren op haar website.

Invoeder

Een aangeslotene die gas invoedt in een gastransportnet

Invoedingsinstallatie

Een installatie waarmee gas in een gastransportnet kan worden ingebracht.

Jaarverbruik

Het verwachte verbruik (uitgedrukt in $m^3(n; 35,17)$) op een telemetriegrootverbruikaansluiting met afnamecategorie GGV in een jaar met gemiddelde klimaatcondities.

Jaarverbruik telemetriegrootverbruikers

De werkelijk gemeten gasafname in $m^3(n;35,17)$ in de meest recente 12 volledige gasmaanden voor telemetriegrootverbruikers als vastgelegd in de aansluitingenregisters van de regionale netbeheerders.

Klantsleutel

Een bij een kleinverbruiker behorend identificatiekenmerk bestaande uit de laatste drie cijfers van diens IBAN of de dag en de maand van diens geboortedatum.

Kleinverbruikaansluiting

Een aansluiting met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 $m^3(n)$ per uur, zoals bedoeld in de Wet artikel 43, lid 1.

Kleinverbruiker

De in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet bedoelde afnemer.

Kubieke meter Groningen gas [$m^3(n;35,17)$]

Een kubieke meter gas onder normaalcondities met een calorische bovenwaarde van 35,17 MJ.

lagedruknet

[een net met een overdruk kleiner dan of gelijk aan 200 mbar](#)

landelijk gastransportnet

Een gastransportnet, met uitzondering van een gastransportnet als bedoeld in artikel 18h, eerste lid, dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd of wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas.

Leverancier

Een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het leveren van gas.

Leverancier van elektriciteit

Een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Elektriciteitswet 1998.

Leveranciersregister

Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de leveranciers van elektriciteit of gas in Nederland.

Leveringsovereenkomst

Een overeenkomst tussen een leverancier en een verbruiker betreffende levering en afname van gas.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Leveringsvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 43, lid 1 van de Gaswet.

[01-04-2011] besluit 102669_3/9
[03-06-2014] besluit 2014/202167**Lichtgroene zone**

De zone waarvoor geldt dat, als het systeem balans signaal zich binnen deze zone bevindt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een WDM-transactie inzet en daarbij alle aangeboden middelen ongeacht de minimale afroeptijd kan gebruiken.

[01-07-2006] besluit 101929/49

LNG-bedrijf

Een ieder die een LNG-installatie beheert.

[01-07-2006] besluit 101929/49

LNG-installatie

Een installatie die gebruikt wordt voor het vloeibaar maken van gas, of voor de invoer, de verlading, of de hervergassing van vloeibaar gas, met inbegrip van ondersteunende diensten en tijdelijke opslag die nodig zijn voor het proces van hervergassing en de daaropvolgende levering aan het transportsysteem, met uitzondering van de gedeeltes van de installatie die gebruikt worden voor opslag.

[01-08-2013] besluit 103834/122

Marktsegment

De aanduiding in het aansluitingenregister van de categorie waartoe een aansluiting behoort, te weten:

- a. een kleinverbruikaansluiting, of;
- b. een grootverbruikaansluiting, niet zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting, of;
- c. een grootverbruikaansluiting, zijnde een artikel 1, lid 2 of 3-aansluiting.

[01-01-2013] besluit 103876/14
[01-01-2015] besluit 2014/202977**Maxverbruik**

De bij een telemetriegrootverbruiker of ten behoeve van het netverlies RNB in een uur gedurende de drie recentste volledig verstreken wintermaanden gemeten hoogste gasafname in $m^3(n;35,17)/uur$.

[16-08-2012] besluit 103897/18

Meetbedrijf

Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het collecteren, valideren en vaststellen van meetgegevens betreffende gas.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Meet- en regelinrichting

De apparatuur bestemd voor het vaststellen van het getransporteerde gasvolume en het regelen en beveiligen van de gasdruk, inclusief een of meer noodzakelijke toebehoren.

[16-08-2012] besluit 103897/18

Meetinrichting

Het gehele samenstel van apparatuur dat ten minste tot doel heeft het uitgewisselde gas te meten.

[11-09-2008] besluit 102500_1/15

Meetinstallatie

Installatie welke gebruikt wordt om metingen te verrichten, zijnde een meetinrichting ter bepaling van de gashoeveelheid en de gashoeveelheid per uur of een installatie ter bepaling van de gaskwaliteit.

[01-08-2013] besluit 103834/122

Meetmethode

De aanduiding in het aansluitingenregister van de wijze waarop de energie-uitwisseling op de aansluiting wordt vastgesteld.

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156**Meetverantwoordelijke**

Een persoon die meetverantwoordelijkheid uitoefent en die daarvoor conform bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetcode gas – RNB is erkend.

[15-03-2019] ACM/UIT/506852

Meetverantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de aangeslotene voor het aanwezig zijn op de aansluiting van een op grond van hoofdstuk 2 van de Meetcode gas RNB vereiste meetinrichting, alsmede voor het correct en tijdig (doen) vaststellen en (doen) doorgeven van meetgegevens op grond van hoofdstuk 6 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

[16-08-2012] besluit 103897/18

Meterbeheerder

Een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor ontwerp, plaatsing, beheer, onderhoud en verwijdering van de meetinrichting.

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

Meterplaatser

Een persoon, niet zijnde een netbeheerder, die conform artikel 26ad, lid 6 of artikel 26ae, lid 7 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 13d, lid 6, of artikel 13e, lid 7, van de Gaswet, op verzoek van een kleinverbruiker een meetinrichting plaatst bij een kleinverbruikaansluiting en die daarvoor conform bijlage 4 van de Meetcode Elektriciteit en/of bijlage 3 van de Meetcode gas – RNB is erkend.

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

MP-erkenner

De instantie die conform bijlage 4 van de Meetcode Elektriciteit en bijlage 3 van de Meetcode gas – RNB door de gezamenlijke netbeheerders is aangewezen om de meterplaatser te erkennen.

[01-08-2013] besluit 103834/122

Mutatiedatum

De datum waarop door de netbeheerder de wijziging van stamgegevens in het aansluitingenregister wordt geëffectueerd.

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202156

MV-register

Een register waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gegevens ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling zijn vermeld van de op grond van B4.2.1.1 van de Meetcode elektriciteit en B3.2.1.1 van de Meetcode gas RNB erkende meetverantwoordelijken.

[03-06-2014] besluit 2014/202167

NC-BAL

Verordening (EU) Nr. 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode inzake gasbalancerings van transmissienetten.

[01-01-2014] besluit 2013/206801

NC-CAM

Commissie Verordening (EU) 984/2013 van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad.

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

NC-TAR

Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Netbeheerder

Een vennootschap die op grond van artikel 2 is aangewezen voor het beheer van een of meer gastransportnetten.

[01-08-2013] besluit 103834/122

Netbeheerdersregister

Administratie van bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens van de netbeheerders in Nederland.

[01-04-2011] besluit 102669_3/9
[12-05-2016] besluit 2016/202156

Netgebied

Onderdeel van een regionaal gastransportnet van één regionale netbeheerder:

- a. dat wordt gebruikt als administratief verzamelpunt ten behoeve van de uitvoering van de allocatie van gasstromen van tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Allocatiecode gas,
- b. waarbinnen de invoeding, eventueel gecorrigeerd voor netkoppelingen tussen regionale gastransportnetten, gealloceerd wordt naar de afnemers,
- c. dat wordt begrensd door de aansluitingen en de systeemverbindingen die hiermee verbonden zijn, dat niet opdeelbaar is in twee of meer gebieden die op zichzelf ook weer een netgebied zouden kunnen vormen.

Netgebruiker

Degene voor wie met behulp van een gastransportnet het transport van gas wordt verricht.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Netkoppeling

De verbinding tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet dan wel de verbinding tussen een regionaal gastransportnet en een ander regionaal gastransportnet. In het laatstbedoelde geval bevat de netkoppeling tevens alle door de netbeheerder aangebrachte hulpmiddelen, zoals de meetinrichting, hoofdkranen, drukregelaars en beveiligingsinrichtingen.

[01-08-2013] besluit 103834/122

Nettarief

De door de aangeslotene verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 95cb van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44b van de Gaswet.

[16-08-2012] besluit 103897/18

Niet op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting

Een meetinrichting die niet voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

[01-08-2013] besluit 103834/122

Nieuwe [leverancier / programmamverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]

De [leverancier / programmamverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten van een [leverancier / programmamverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] zal gaan uitoefenen en die zich als zodanig in het aansluitingenregister heeft aangemeld of zal gaan aanmelden.

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[15-01-2012] besluit 103871/4

Nominatie of hernominatie

Het bericht – per portfolio – van de erkende programmamverantwoordelijke aan het dispatching centrum (CCP) van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, waarmee de erkende programmamverantwoordelijke voor elk uur van de desbetreffende gasdag de hoeveelheid gas die van een derde door de erkende programmamverantwoordelijke op een entripunt zal worden afgenomen en de hoeveelheid gas die door de erkende programmamverantwoordelijke op een exitpunt aan een derde beschikbaar zal worden gesteld aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bekend maakt.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Normaalcondities

De condities die gelden bij een temperatuur van 273,15 K (0 °C) en een absolute druk van 101,325 kPa (1,01325 bar).

[01-07-2006] besluit 101929/49

[12-12-2015] besluit 2015/207374

Normaal kubieke meter [m³ (n)]

Een hoeveelheid gas die onder normaalcondities een volume inneemt van één kubieke meter [m³].

[01-01-2015] besluit 103640/40

NVF

Netverliesfactor, positief percentage zijnde de factor die overeenkomt met het procentuele jaarlijkse gemiddelde netverlies van een regionale netbeheerder.

[01-08-2013] besluit 103834/122

OBIS-code

Een code volgens het in IEC 62056-61 vastgelegde Object Identification System, waarmee elementen van meetapparatuur kunnen worden geïdentificeerd.

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

Onbalans veroorzakende programmamverantwoordelijke

Een erkende programmamverantwoordelijke waarvan het teken van zijn portfolio onbalans signaal gelijk is aan het teken van het systeem balans signaal

[16-08-2012] besluit 103897/18

[12-05-2016] besluit 2016/202156

Onbemeten aansluiting

Een aansluiting waarbij op grond van 2.1.2.4 van de Aansluit- en transportcode gas RNB geen meetinrichting aanwezig is.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Ondersteunende diensten

De diensten die nodig zijn voor de toegang tot of de werking van gastransportnetten, LNG-installaties of opslaginstallaties, met inbegrip van het opvangen van fluctuaties in de belasting van het gastransportnet en menging, maar met uitzondering van de installaties die uitsluitend ten dienste staan van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bij de uitvoering van zijn taken.

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

De Minister

De Minister van Economische Zaken en Klimaat.

[16-08-2012] besluit 103897/18

Op afstand uitleesbare kleinverbruikmeetinrichting

Een meetinrichting die voldoet aan het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[03-06-2014] besluit 2014/202167

[12-12-2015] besluit 2015/207374

Oranje zone

De zone waarvoor geldt dat, als het systeem balans signaal zich binnen deze zone bevindt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet een WDM-transactie kan inzetten en daarbij alle aangeboden middelen met een korte afroep tijd kan gebruiken

[01-08-2013] besluit 103834/122

Oude [leverancier / programmamverantwoordelijke / meetverantwoordelijke]

De [leverancier / programmamverantwoordelijke / meetverantwoordelijke] die voor een bepaalde aansluiting de rechten en plichten zal gaan verliezen of heeft verloren en als gevolg daarvan uit het aansluitingenregister is verwijderd of zal worden verwijderd.

[01-01-2014] besluit 2013/206801

[01-01-2019] besluit ACM/UIT/503577

Overboekcapaciteit

Vaste entry- of exitcapaciteit die wordt aangeboden bovenop de technische capaciteit in het kader van de overboekings- en terugkoopregeling als bedoeld in artikel 2.2.2 van Bijlage 1 bij de Verordening;

[01-07-2006] besluit 101929/49
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-07-2006] besluit 101929/49
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[21-12-2007] besluit 102673/17
[01-01-2013] besluit 103876/14

[01-01-2015] besluit 2014/202977

[01-01-2013] besluit 103876/14

[01-01-2013] besluit 103876/14

[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-01-2009] besluit 102490/24
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[18-12-2015] besluit 2015/207581

Overdrachtspunt

Het punt waar het gastransportnet ophoudt. In geval van een verbinding tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet: het punt waar het landelijk gastransportnet ophoudt.

P4

Onderdeel van de op afstand uitleesbare of de slimme kleinverbruikmeetinrichting door middel waarvan de netbeheerder en de leverancier en in geval van een door de aangeslotene verstrekte machtiging een derde, toegang hebben tot de meetgegevens van die kleinverbruikmeetinrichting.

Particulier gastransportnet

[vervallen]

Particuliere netbeheerder

[vervallen]

Plancapaciteit

De totaal benodigde exitcapaciteit voor de exitpunten die een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscyclus van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en die gelijk is aan de exitcapaciteit die nodig is op een dag met omstandigheden zoals beschreven in artikel 2 lid 1 van het Besluit leveringszekerheid Gaswet.

Plancapaciteit netverlies RNB

De benodigde exitcapaciteit ten behoeve van het netverlies RNB voor de exitpunten die een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscyclus van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en die gelijk is aan de exitcapaciteit die nodig is om te voorzien in de capaciteitsbehoefte van het netverlies RNB op een dag met omstandigheden als beschreven in artikel 2, eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet.

Plancapaciteit profielafnemers

De benodigde exitcapaciteit ten behoeve van profielafnemers voor de exitpunten die een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscyclus van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en die gelijk is aan de exitcapaciteit die nodig is om te voorzien in de capaciteitsbehoefte van profielafnemers op een dag met omstandigheden als beschreven in artikel 2, eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet.

Plancapaciteit telemetriegrootverbruikers

De benodigde exitcapaciteit ten behoeve van telemetriegrootverbruikers voor de exitpunten die een verbinding vormen tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld in de planningscyclus van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en die gelijk is aan de exitcapaciteit die nodig is om te voorzien in de capaciteitsbehoefte van telemetriegrootverbruikers op een dag met omstandigheden als beschreven in artikel 2, eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet.

Poolfactor

[vervallen]

Portfolio

Verzameling van alle overeenkomsten met de netbeheerder van het landelijk gastransportnet die geregistreerd zijn onder een unieke code.

Portfolio onbalans signaal

De netto cumulatieve afwijking van de entry- en/of exitprogramma's in het portfolio van de erkende programmaverantwoordelijke op basis van de near-real-time allocaties

Producent

Een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het produceren van gas.

Producent van elektriciteit

Een producent als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Elektriciteitswet 1998.

Productiemeetgegevens

De gegevens betreffende de hoeveelheid gas uit hernieuwbare energiebronnen die door een producent wordt ingevoerd op een gastransportnet.

[01-04-2011] besluit 102669_3/9
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[21-12-2007] besluit 102673/17
[01-01-2009] besluit 102490/24

[01-01-2009] besluit 102490/24
[16-08-2012] besluit 103897/18

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-08-2013] besluit 103834/122
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-07-2006] besluit 101929/49
[22-12-2006] besluit 102411/8

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-07-2006] besluit 101929/49

[11-09-2008] besluit 102500_1/15
[12-05-2016] besluit 2016/202156
[13-05-2019] voorstel BR-2019-1589

[01-07-2006] besluit 101929/49

Profielafnemer

Een kleinverbruiker of een afnemer met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m³(n)/uur die niet beschikt over een dagelijkse of uurlijkse afstanditlezing van de meetinrichting op zijn aansluiting, en op grond van de Meetcode gas RNB daar ook niet over hoeft te beschikken.

Profielfactor telemetriegrootverbruik

Factor die is afgeleid van de realisatie tussen de door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet ontvangen uurlijkse allocaties aan de telemetriegrootverbruikers en de gerealiseerde effectieve etmaaltemperatuur, waarbij het maximum van de allocaties per maand zijn geëxtrapoleerd tot de voor de betreffende maand geldende referentietemperatuur en waarbij de poolfactor voor de wintermaanden gelijk is aan 1.

Profielgrootverbruiker

Een verbruiker met een profielgrootverbruikaansluiting.

Profielgrootverbruikaansluiting

Een grootverbruikaansluiting met de afnamecategorie G2C, zoals bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas.

Profielgrootverbruikmeetinrichting

Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.3 van de Meetcode gas RNB genoemde eisen.

Programmaverantwoordelijke

Degene op wie programmaverantwoordelijkheid rust.

Programmaverantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een programma als bedoeld in artikel 17b, eerste of tweede lid, van de Gaswet

Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit

[vervallen]

De Raad

[vervallen]

Reconciliatieperiode

De periode, die bij het uitvoeren van de reconciliatie ten hoogste in beschouwing wordt genomen; deze periode bestaat uit een veelvoud van volledige kalendermaanden, eindigend op de laatste gasdag van de vierde maand voor de huidige kalendermaand en niet beginnend vóór 1 juli 2004, en beslaat ten hoogste 17 maanden.

Recreatienet

Een net waarvoor niet op grond van artikel 2, achtste lid, van de Wet een netbeheerder is aangewezen en waarvan de onroerende zaken als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken waarmee het net een verbinding vormt ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte recreatieve doeleinden hebben of ingevolge het bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een notariële akte niet bestemd zijn voor permanente bewoning en voor recreatieve doeleinden zijn bestemd.

Referentienummer

Een door de verzendende partij aan een bericht toe te kennen nummer waarmee het bericht en een eventuele reactie daarop in zijn administratie traceerbaar is.

Regionaal gastransportnet

Een gastransportnet waarvoor op grond van artikel 2, lid 1 van de Gaswet een netbeheerder is aangewezen, niet zijnde het landelijk gastransportnet.

Regionale netbeheerder

Beheerder van een regionaal gastransportnet.

Reken capaciteit

De desbetreffende reken capaciteit genoemd in [artikel 2.22](#) [van de](#) Tarievencode gas

Relatieve dichtheid

Is de dichtheid van een gas gedeeld door de dichtheid van droge lucht van de standaard samenstelling volgens ISO 6976 bijlage B bij normaal condities. Symbool "d"; eenheid [-].

Is in ontwerpbesluit
zesde lid geworden

[01-07-2006] besluit 101929/49
[18-12-2015] besluit 2015/207581

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-01-2013] besluit 103876/14

[01-07-2006] besluit 101929/49
[16-08-2012] besluit 103897/18

[28-11-2008] besluit 102773/10
[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[11-03-2007] besluit 102472/8
[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-07-2006] besluit 101929/49
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[01-07-2006] besluit 101929/49
[11-09-2008] besluit 102500_1/15

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[01-01-2009] besluit 102490/24
[16-08-2012] besluit 103897/18

[16-08-2012] besluit 103897/18
[12-05-2016] besluit 2016/202156

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-07-2006] besluit 101929/49

[01-08-2013] besluit 103834/122

Richtlijn

Richtlijn nr. 2009/73/EG van het Europese Parlement en de Raad 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (Pb EU 2009, L 211).

Rode zone

De zone waarvoor geldt dat, als het systeem balans signaal zich binnen deze zone bevindt, de netbeheerder van het landelijk gastransportnet noodmaatregelen treft om de balans van het landelijk gastransportnet te handhaven.

Standaardcapaciteit profielafnemers

De plancapaciteit profielafnemers, verminderd met de exitcapaciteit benodigd voor pieklevering, als bedoeld en onder omstandigheden zoals omschreven in artikel 2, eerste lid, van het Besluit leveringszekerheid Gaswet.

Standaardjaarverbruik (SJV)

Het verwachte verbruik (uitgedrukt in $m^3(n; 35,17)$) van een kleinverbruiker of een profielgrootverbruiker op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatcondities.

Statuscode

Een aanduiding van de status van meetdata in een bericht zoals bedoeld in 7.1.2.1 van de Meetcode gas – RNB, waaruit blijkt of sprake is van door de meetverantwoordelijke op grond van een daadwerkelijke opname verkregen, gevalideerde en vastgestelde meetdata ofwel van door de meetverantwoordelijke door middel van schatting bepaalde meetdata.

Switch

De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke op een aansluiting.

Syntactisch correct

Voldoet aan de specificaties, bedoeld in 9.1.1 van de Informatiecode elektriciteit en gas.

Systeem balans signaal

De som van de portfolio onbalans signalen die door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet gepubliceerd wordt.

Systeemverbinding

Een voorziening in het landelijk gastransportnet eindigend op het overdrachtpunt ten behoeve van een verbinding tussen het landelijk gastransportnet en een regionaal gastransportnet, omvattende pijpleidingen, inclusief noodzakelijke toebehoren, en de meet- en regelinrichting, via welke het gas wordt overgedragen van het landelijk gastransportnet naar het regionale gastransportnet.

Systeemverbinderconfiguratie

Een geheel van systeemverbindingen ten behoeve van één regionale netbeheerder.

Telemetriegrootverbruikaansluiting

Een grootverbruikaansluiting met de afnamecategorie GXX of GGV, zoals bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Allocatiecode gas.

Telemetriegrootverbruiker

Een verbruiker met een telemetriegrootverbruikaansluiting

Telemetriegrootverbruikmeetinrichting

Een meetinrichting die voldoet aan de in 4.3.4 van de Meetcode gas RNB genoemde eisen.

Telwerkindicatie

De identificatie van de onderscheiden telwerken op een meetinrichting:

- a. bij een handopgenomen meetinrichting zoals zichtbaar op de meter zelf, en;
- b. bij een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door middel van de OBIS-code.

TenneT

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Elektriciteitswet 1998.

Toegankelijk meetregister

Een register, bevattende vastgestelde meterstanden en verbruiken betreffende kleinverbruikaansluitingen.

[31-10-2018] besluit ACM/UIT/498344	Toestemmings sleutel een door de leverancier toegekend uniek kenmerk aan de door hem van de klant ontvangen toestemming.
[01-07-2006] besluit 101929/49	Transportcapaciteit Hoeveelheid gas, uitgedrukt in m ³ (n;35,17)/uur of MJ/uur die in een uur maximaal kan worden getransporteerd.
[01-07-2006] besluit 101929/49	Transportovereenkomst Een overeenkomst tussen een netbeheerder en een netgebruiker betreffende het transport van gas.
[01-07-2006] besluit 101929/49 [01-04-2011] besluit 102669_3/9	TTF De virtuele locatie, die dienst doet als een entrypunt en/of exitpunt, waar erkende programmamaverantwoordelijken en/of handelaren gas kunnen overdragen.
[01-08-2013] besluit 103834/122	Type aansluiting De aanduiding in het aansluitingenregister of de aansluiting geschikt is voor: a. uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit het net naar de aangesloten installatie, of; b. uitsluitend transport van elektriciteit of gas vanuit de aangesloten installatie naar het net, of; c. een combinatie van beide.
[01-08-2013] besluit 103834/122	Uitgelezen meterstand Een meterstand die met behulp van elektronische hulpmiddelen ter plaatse van de meetinrichting of op afstand is uitgelezen.
[11-03-2007] besluit 102472/8.	Uithuizing Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëindigt.
[01-07-2006] besluit 101929/49	Uur De periode van een klokuur, aanvangende op het gehele uur.
[01-07-2006] besluit 101929/49 [22-12-2006] besluit 102411/8 [12-05-2016] besluit 2016/202156	Uurmeting Een meetinrichting, geïnstalleerd conform de meetcode gas RNB of de meetcode gas LNB, waarmee de per uur afgenomen of ter beschikking gestelde hoeveelheid gas wordt geregistreerd en waarvan de meetgegevens worden gebruikt ten behoeve van de allocatie.
[01-08-2013] besluit 103834/122	Vastgestelde meterstand Een meterstand die na collectie en succesvolle validatie is vastgesteld door: a. het meetbedrijf (ingeval deze meterstand betrekking heeft op een kleinverbruikmeetinrichting) of b. de meetverantwoordelijke (ingeval deze meterstand betrekking heeft op een grootverbruikmeetinrichting).
[01-07-2006] besluit 101929/49	Verbruiker Een persoon die beschikt over een aansluiting op een gastransportnet, welke aansluiting bestemd is voor de afname van gas; indien de bedoelde persoon over meer dan één aansluiting beschikt, wordt hij voor iedere aansluiting beschouwd als één verbruiker.
[01-07-2006] besluit 101929/49 [12-05-2016] besluit 2016/202156	Vergunninghouder Een houder van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 43 van de Gaswet.
[01-08-2013] besluit 103834/122	Verliesbericht Het bericht waarmee de netbeheerder aan de oude leverancier, oude programmamaverantwoordelijke of oude meetverantwoordelijke aankondigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verliesbericht de rechten en plichten voor de in het verliesbericht vermelde aansluiting zal verliezen.
[01-01-2015] besluit 2013/204402 [01-01-2015] besluit 2014/203910	Vermenigvuldigingsfactor In geval van elektriciteit het samenstel van alle correctiefactoren met betrekking tot de fysieke meting die nodig zijn om uit de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid met het net uitgewisselde energie te kunnen vaststellen; In geval van gas het product van alle specifiek voor de meetinrichting van toepassing zijnde factoren op telwerkniveau, met uitzondering van de volumeherleidingsfactor, om tot een normaalvolume te komen.

[18-12-2015] besluit 2015/207581

[16-08-2012] besluit 103897/18
[01-01-2014] besluit 2013/206801
[18-12-2015] besluit 2015/207581[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-08-2013] besluit 103834/122

[01-04-2011] besluit 102669_3/9

[01-01-2015] besluit 2013/204402

[01-07-2006] besluit 101929/49

[03-06-2014] besluit 2014/202167
[12-12-2015] besluit 2015/207374[03-06-2014] besluit 2014/202167
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[25-05-2017] besluit 2017/202993[03-06-2014] besluit 2014/202167
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[25-05-2017] besluit 2017/202993[03-06-2014] besluit 2014/202167
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[25-05-2017] besluit 2017/202993[03-06-2014] besluit 2014/202167
[12-12-2015] besluit 2015/207374
[25-05-2017] besluit 2017/202993[01-07-2006] besluit 101929/49
[01-08-2013] besluit 103834/122

[16-12-2009] besluit 102990/8

Verordening 713/2009

Verordening nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2009, L 211).

Verordening 715/2009

Verordening nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (Pb EU 2009, L 211).

Verwant bedrijf

Verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort.

Verwervingsbericht

Het bericht waarmee de netbeheerder aan de nieuwe leverancier, nieuwe programmaverantwoordelijke of nieuwe meetverantwoordelijke bevestigt dat de desbetreffende marktpartij met ingang van de datum in het verwervingsbericht de rechten en plichten voor de in het verwervingsbericht vermelde aansluiting zal verkrijgen.

Virtueel Punt Programma Verantwoordelijkheid (VPPV)

Het virtuele punt zoals bedoeld in artikel 17b, eerste en tweede lid van de Gaswet.

Volumeherleidingsfactor

Onder volumeherleidingsfactor wordt een standaard factor begrepen, waarmee het volume gemeten met een niet temperatuur gecorrigeerde meetinrichting wordt herleid, uitgaande van een gemiddelde temperatuur en een gemiddelde luchtdruk. Op grond van de 7-gradenmethode wordt deze factor bepaald op 1. Op grond van de 15-gradenmethode wordt deze factor bepaald op 0,97624.

Volumeherleidingsinstrument

Deel van een meetinrichting waarmee het volume onder bedrijfscondities wordt omgerekend naar volume onder normaalcondities.

WDM

De Within Day Market als bedoeld in de NC-BAL (kortetermijnmarkt voor de groothandel).

WDM-temporaltransactie

Een WDM-transactie waarbij levering of afname plaats vindt in het eerste volle uur na de WDM-transactie, conform artikel 7.5 van de NC-BAL.

WDM-titltransactie

Een WDM-transactie waarbij levering of afname plaats vindt in de resterende uren van de lopende, conform artikel 7.3 van de NC-BAL, uitgezonderd een transactie die om 2:15, 3:15, 4:15 of 5:15 uur aangegaan wordt, waarbij levering of afname plaatsvindt gedurende de volgende gasdag.

WDM-transactie

Een koop- of verkooptransactie, aangegaan door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, op een gasbeurs, waarbij levering of afname plaats vindt in één of meerdere uren; zijnde de WDM-titltransactie of de WDM-temporaltransactie.

WDM-transactieprijs

De prijs die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet betaalt of ontvangt voor een WDM-transactie; Indien de netbeheerder van het landelijk gastransportnet meerdere WDM-transacties gelijktijdig aangaat, is de WDM-transactieprijs de volume gewogen gemiddelde prijs van de gezamenlijk aangegane WDM-transacties.

Werkdag

Een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag, die niet is een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag.

Wintermaand

Is de gasmaand januari, februari of december.

[01-07-2006] besluit 101929/49

Wobbe index

De calorische bovenwaarde gedeeld door de vierkantswortel van de relatieve dichtheid, Symbool "WS"; eenheid [MJ/m³(n)].

[01-07-2006] besluit 101929/49

Wobbelabel

Een van de labels die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan een entrypunt of exitpunt toekent.

[16-12-2009] besluit 102990/8

Zomermaand

Is de gasmaand mei, juni, juli, augustus of september.

[01-07-2006] besluit 101929/49
[04-12-2013] besluit 2013/206077
[12-05-2016] besluit 2016/202156
[15-03-2019] ACM/UIT/506852

1.2 [vervallen]

Dit document wordt aangehaald als "Begrippenlijst Gas".

[01-08-2013] besluit 103834/122
[12-05-2016] besluit 2016/202156

2. Overige bepalingen

[12-05-2016] besluit 2016/202156

2.1 De Begrippenlijst Gas, zoals vastgesteld bij besluit van 27 juni 2006 en nadien diverse malen gewijzigd, wordt ingetrokken.

[12-05-2016] besluit 2016/202156

2.2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

[12-05-2016] besluit 2016/202156

2.3 Dit besluit wordt aangehaald als: Begrippencode gas.

[12-05-2016] besluit 2016/202156